

nazwa wyrobu		okno jednoskrzydłowe pvc	okno jednoskrzydłowe pvc	drzwi płytowe wentylowane do pom. sanitarnych	drzwi płytowe wentylowane do pom. sanitarnych	drzwi aluminiowe wewnętrzne, przeszklone, z naswietłem bocznym w postaci okna podawczego, z kratką wentylacyjną lub otworami wentylacyjnymi	drzwi stalowe, zewnętrzne	brama przemysłowa, segmentowa, stalowa, z drzwiami przejściowymi, bez progu	brama przemysłowa, segmentowa, stalowa, z drzwiami przejściowymi, bez progu	
oznaczenie		o1	o1x	DW1	DW2	DW3	Dz1			
schemat										
wymiary otworu (w świetle ościeży)	szerokość	90	90	102	92	182	182	104	300	340
	wysokość	150	150	206	206	206	206	207	300	300
wymiary w świetle ościeżnicy:	szerokość			90	80	90	90	90	90	90
	wysokość			200	200	200	200	200	200	200
kierunek otwierania		P	L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L
ilość		5	5	1 5	10 2	1 5	- 1	9 10	1 -	-
uwagi		U(max)=1,8[W/(m²K)]	U(max)=1,8[W/(m²K)]	pow. kratki >0.022m2 ościeżnica stalowa samozamykacze	pow. kratki >0.022m2 ościeżnica stalowa	pow. kratki >0.022m2	U(max)=2,6[W/(m²K)]	Wymiary w świetle ościeżnicy kierunku otwierania dotyczą drzwi przejściowych. U(max)=2,6[W/(m²K)]	Wymiary w świetle ościeżnicy kierunku otwierania dotyczą drzwi przejściowych. U(max)=2,6[W/(m²K)]	

WYKAZ OKIEN, DRZWI, BRAM - I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

UWAGI:

Przed zamówieniem wyrobów należy sprawdzić wymiary otworów w naturze.

Wymiary otworów w ścianach należy skorygować w oparciu o dane techniczne producenta drzwi.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO				
RYSUNEK: WYKAZ OKIEN, DRZWI, BRAM - I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI				1007
OBIEKT: BUDYNEK HALI HANDLOWO-MAGAZYNOWEJ NA OWOCE I WARZYWA DLA DUZYCH OPERATORÓW LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. W ELIZÓWCE				1:50
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Zbigniew Matuszczyk		485/Lb/88	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Anna Pyłka			
SPRAWDZIŁ				
				12